

T. C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ
RUHSATNAMESİ

İTHAL

Ruhsat Numarası : 2009

Ruhsat Tarihi : 06.10.2010

Ticari Adı : SEMAK DI MARTINO 2000/86 UNI 800 0,8 LİTRE MEKANİK
BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ

Marka, Model, Tip : DI MARTINO, UNI 800, 0,8 LİTRE

Cinsi ve Tanımı : Mekanik Basınçlı Püskürtücü; Hareketini depo üzerinde bulunan basma kolundan alan, pistonlu pompası bulunan mekanik basınçlı püskürtücüdür.

İmalatçı Firma : DI MARTINO S.p.A.

(Ad, Unvan, Adres) Via Pavane, 1 36065 Mussolente İTALYA

Ruhsatname

Verilen Firma : SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
(Ad, Unvan, Adres) Altay Çeşme Mahallesi Yasemin Sokak No:19 Kat:1 34843 Maltepe
İSTANBUL

Geçerlilik Tarihi : 06 Ekim 2015 Tarihine Kadar Geçerlidir.

6968 Sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu ve 4/11142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraî Mücadele ve Aletleri Hakkında Nizamname ile Ziraî Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, yukarıda adı geçen ziraî mücadele alet ve makinesinin Türkiye'de 5 yıl süre ile kullanılmasına izin verilmiştir.



Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR
Bakan a.
GENEL MÜDÜR



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI
TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ



DENEY RAPORU

(UYGULAMA)
Rapor No: 2008/4776-TMM.166



SEMAK
DI MARTINO 2000/86 UNI 800
0,8 LİTRE MEKANİK BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ

Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST'in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz.
Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında değildir.

2010
ANKARA

T.C.
TARIM VE KÖYİŐLERİ BAKANLIĐI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ
MÜDÜRLÜĐÜ

SEMAK
DI MARTINO 2000/86 UNI 800
0,8 LİTRE MEKANİK BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ
DENEY RAPORU

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

**Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST'in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz.
Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniyeti YönetmeliĐi (2006/42/AT) kapsamında deĐildir.**

ANKARA – 2010



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web : www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

Mekanik Basıncılı Püskürtücünün;

Markası : DI MARTINO
Modeli : 2000/86 UNI 800
Tipi : 0,8 Litre
Yapım Yılı : 2010
İthalatçı Kuruluş : SEMAK Makina Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Altay Çeşme mah. Yasemin sok. No:19 Kat:1
Tel : 0216 459 48 65
Fax : 0216 442 93 25
e-mail : info@semak.com.tr
34843 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Yapımcı Kuruluş : Di Martino S.p.A
Via Pavane, 1 36065
Tel : +39 0424 8788
Fax : +39 0424 878900
e-mail : dimartino@dimartino.it
web : www.dimartino.it
Mussolente/ITALY
Deney İçin Başvuran Kuruluş : SEMAK Makina Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
34843 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Deneyi Yapan Kuruluş : Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü
Tel : (0-312) 315 65 74
Fax : (0-312) 315 04 66
e-mail: info@tamtest.gov.tr
web : www.tamtest.gov.tr
P.K.22
06170 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE
Deneyin Yapıldığı Yer : Müdürlük Laboratuvarı, Tarım Kampüsü ve
Ankara Çevre Arazileri
Deney Süresi : 16.09.2010 – 24.09.2010
Rapor No : 2008/4776-TMM.166



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web : www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

İÇİNDEKİLER

1. DENEY RAPORU ÖZETİ
2. ÇALIŞMA PRENSİBİ
3. TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER
 - 3.1.Genel Ölçüler
 - 3.2.İlaç Deposu
 - 3.3.Pompa
 - 3.4.Püskürtme Çubuğu
4. DENEY METODLARI
5. DENEY ŞARTLARI VE SONUÇLARI
 - 5.1.Pompa
 - 5.2.Püskürtme Memesi
6. DENEY SÜRESİNCE YAPTIRILAN DÜZELTMELER
7. ÖNERİLER
8. SONUÇ



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

1.DENEY RAPORU ÖZETİ

SEMAK Makina Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ithal edilen DI MARTINO marka, 2000/86 UNI 800 model 0,8 litre tip alet, hareketini depo üzerinde bulunan püskürtme mandalından alan, pistonlu pompası bulunan, 0,8 litre depo kapasiteli mekanik basınçlı bir püskürtücüdür.

Alet; süs bitkileri, hedef materyal ve hobi amaçlı küçük alanlarda tarımsal ilaçlama tekniğine uygun bir pülverizasyonu gerçekleştirmektedir.

2.ÇALIŞMA PRENSİBİ

Alet elde taşınıp depo üzerinde bulunan bir püskürtme mandalı yardımıyla çalıştırılmaktadır. Püskürtme mandalının ileri geri hareket ettirilmesiyle, depo içerisinde basınç oluşturulacak şekilde hava basılır. Depo içindeki sıvı belirli bir basınç altında püskürtme çubuğuna iletilmektedir. Sıvı, püskürtme çubuğu ucunda bulunan huzmesi ayarlanabilir tip memeden pülverize edilmektedir.

3.TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

(Birimi belirtilmeyen ölçüler mm' dir.)

Depo yeşil renkli plastik malzemeden imal edilmiştir. Beyaz renkli sert plastik malzemeden yapılmış olan doldurma ağzı kapağının üzerinde yeşil sert plastik malzemeden püskürtme memesi ve el tutamağı, siyah renkli püskürtme çubuğu bulunmaktadır. Depo üzerinde aletin markası, modeli yapıştırma olarak yazılmıştır.

3.1.Genel Ölçüler (Şekil -1)



ŞEKİL -1



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

Genişlik	: Ø75
Uzunluk	: 120
Yükseklik	: 275
Ağırlık (g)	: 75


3.2.İlaç Deposu

Malzemesi	: Plastik
Malzeme Kalınlığı	: 3
Hacmi (l)	: 0,775
Depo Anma Hacmi (l)	: 0,700
Doldurma Ağız Çapı	: 22
Doldurma Ağız Kapak Malzemesi	: Sert plastik

3.3.Pompa

Cinsi	: Pistonlu
Tipi	: Tek etkili
Çalışma Şekli	: El ile
Piston Çapı	: 14
Piston Stroku	: 15
Piston Malzemesi	: Plastik

3.4.Püskürtme Çubuğu (Şekil-2)



ŞEKİL – 2



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

Püskürtme Çubuğu Uzunluğu (min-max)	: 105-108
Püskürtme Çubuğu Malzemesi	: Sert Plastik
Püskürtme Çubuğu Kumanda Şekli	: Yaylı-mandallı
Püskürtme Memesi Markası	: DI MARTINO
Püskürtme Memesi Malzemesi	: Sert Plastik
Püskürtme Memesi Cinsi	: Huzmesi ayarlanabilir
Püskürtme Memesi Delik Çapı	: 1,2

4.DENEY METODLARI

SEMAK Makina Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ithal edilen DI MARTINO marka, 2000/86 UNI 800 model, 0,8 litre tip alet, fonksiyon ve konstrüksiyon yönünden incelendikten sonra; TS 4671,Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü Deney İlke ve Metodlarından TMM-TA-14'e göre laboratuvar ve arazi deneylerine tabi tutulmuştur.

Ayrıca alet kullanma kolaylığı, ayar kabiliyeti ve konstrüksiyon sağlamlığı bakımından Tarım Kampüsü ve Ankara çevre arazilerinde denenmiştir.

5.DENEY ŞARTLARI VE SONUÇLARI

Yapılan deneylerde şebeke suyu kullanılmıştır. Deneyler 5 tekerrürlü yapılarak aritmetik ortalamalar alınmıştır.

5.1.Pompa

Aletin bir tam strokunda basınçsız olarak pompa debisinin ortalama 10 ml olduğu tespit edilmiştir.

5.2.Püskürtme Memesi

Basma kolunun hareketinin şahıslara göre değişebileceği ve dakikadaki strok sayısının farklı olacağı ve buna bağlı olarak aynı memenin değişik debiler verebileceği göz önüne alınarak, aletin memesinin girdap odası hacminin minimum ve maksimum konumlarında basma kolu hareketinin 25 strok yaptırılarak debileri ölçülmüş ve Tablo-1 'de gösterilen ortalama değerler elde edilmiştir.



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

Rapor No: 2008/4776-TMM.166

TABLO-1 Strok Sayısına Bağlı Olarak Püskürtme Memesi Ortalama Değerleri

Meme Tipi ve Delik Çapı (mm)	Girdap Odası Hacmi	Püskürtme Açısı (°)	Püskürtme Mesafesi (m)	Ortalama Debi (ml/25 strok)
Huzmesi Ayarlanabilir	min.	75	1,0-1,5	25
1,2	max.	-	5,0-6,0	35

6.DENEY SÜRESİNCE YAPTIRILAN DÜZELTMELER

- Deney süresince herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

7.ÖNERİLER

- Denemeye alınan alet üzerinde TS 4671'e uygun süzgeç bulunmalıdır..

8.SONUÇ

SEMAK Makine Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ithal edilen DI MARTINO marka, 2000/86 UNI 800 model, 0,8 litre tip mekanik basınçlı püskürtücünün süs bitkileri, hedef materyal ve hobi amaçlı küçük alanlarda tarımsal ilaçlama tekniğine uygun bir pülverizasyon gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır.

NOT:

1.Deneyi yapılan Tarımsal Mücadele alet/makinası serisinden herhangi bir numune istenildiğinde, tekrar deneye tabi tutulup, öneriler de dikkate alınarak eskisine uygunluğu kontrol edilebilir. Uygun olmadığı saptanırsa önceden verilmiş olan deney raporu geçersiz sayılmak üzere ilgililere bildirilir.

2.Bu deney raporu ruhsatla beraber 5 (beş) yıl geçerlidir.

3.Bu deney raporu ruhsat yerine geçmez. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden ruhsat almak zorunludur.

4.Bu deney raporu sadece bu numune için geçerlidir.

5.Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST'in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz.

6.Bu deney raporu ruhsata esas olup, Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında değildir.



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
web: www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr


Rapor No: 2008/4776-TMM.166


DENEY KURULU


Barış ÖKOÇTÜRK
Ziraat Yüksek Mühendisi



Yetişkan Cengör ÖZDEMİR
Ziraat Yüksek Mühendisi


Özgül KARAÇALI
Ziraat Yüksek Mühendisi



Mehmet TÜRKÖĞLÜ
Tarımsal Mücadele Makinaları
Bölüm Şefi


Hüseyin YAŞAR
Deney Kurulu Başkanı

Bu deney raporu (7) sayfa olarak tanzim ve imza edilmiştir.


Aşır NADAR
Müdür Yardımcısı

Yukarıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.
24.09.2010


Dr. Hamdi TAŞBAŞI
Müdür

7/7

